

ESTADÍSTICAS SARDÁ 2010.


Comparación con los años 2008-2009

División Estadística, Sistema Informático Perinatal. Departamento Técnico. HMIRS.

1. PRODUCCIÓN

Número de partos según mes del año y total anual


	2008	2009	2010
1	450	618	712
2	492	540	648
3	629	591	645
4	597	603	639
5	579	605	703
6	542	609	620
7	548	623	616
8	589	644	574
9	611	576	589
10	613	594	561
11	573	636	522
12	605	687	614
Total	6.828	7.326	7.443



Número total de nacimientos y según condición al nacer (vivo o muerto)

Años	2008		2009		2010	
	n	%	n	%	n	%
Total de nacimientos	6.912		7.413		7.534	
Nacidos vivos	6.854	99,16	7.355	99,22	7.458	98,99
Nacidos muertos	58	0,84	58	0,78	76	1,01

Comparación de número absoluto de nacimientos y distinción entre nacidos vivos y nacidos muertos en los años 2008-2009-2010




2. CONDICIONES SOCIALES

Frecuencia de madres según edad al momento del parto

Año 2008				Año 2009				Año 2010			
Edad años	n	%	% acum.	Edad años	n	%	% acum.	Edad años	n	%	% acum.
10				10				10	1	0,01	0,01
11				11	1	0,01	0,01	11	1	0,01	0,03
12	1	0,01	0,01	12	1	0,01	0,03	12	1	0,01	0,04
13	6	0,09	0,10	13	4	0,05	0,08	13	6	0,08	0,12
14	27	0,40	0,50	14	23	0,31	0,40	14	29	0,39	0,51
15	63	0,92	1,42	15	77	1,05	1,45	15	78	1,05	1,56
16	163	2,39	3,81	16	180	2,46	3,90	16	184	2,47	4,03
17	281	4,12	7,92	17	294	4,01	7,92	17	287	3,86	7,89
18	332	4,86	12,79	18	362	4,94	12,86	18	406	5,45	13,34
19	434	6,36	19,14	19	465	6,35	19,21	19	478	6,42	19,76
20	506	7,41	26,55	20	536	7,32	26,52	20	503	6,76	26,52
21	451	6,61	33,16	21	459	6,27	32,79	21	516	6,93	33,45
22	460	6,74	39,89	22	491	6,70	39,49	22	525	7,05	40,51
23	407	5,96	45,86	23	494	6,74	46,23	23	460	6,18	46,69
24	381	5,58	51,44	24	454	6,20	52,43	24	402	5,40	52,09
25	361	5,29	56,72	25	375	5,12	57,55	25	365	4,90	56,99
26	339	4,96	61,69	26	367	5,01	62,56	26	358	4,81	61,80
27	371	5,43	67,12	27	371	5,06	67,62	27	328	4,41	66,21
28	314	4,60	71,72	28	339	4,63	72,25	28	358	4,81	71,02
29	248	3,63	75,35	29	279	3,81	76,06	29	301	4,04	75,06
30	235	3,44	78,79	30	289	3,94	80,00	30	288	3,87	78,93
31	219	3,21	82,00	31	220	3,00	83,01	31	234	3,14	82,08
32	197	2,89	84,89	32	211	2,88	85,89	32	222	2,98	85,06
33	194	2,84	87,73	33	162	2,21	88,10	33	192	2,58	87,64
34	139	2,04	89,76	34	133	1,82	89,91	34	140	1,88	89,52
35	155	2,27	92,03	35	136	1,86	91,77	35	151	2,03	91,55
36	126	1,85	93,88	36	145	1,98	93,75	36	125	1,68	93,23
37	94	1,38	95,25	37	116	1,58	95,33	37	130	1,75	94,98
38	88	1,29	96,54	38	92	1,26	96,59	38	94	1,26	96,24
39	73	1,07	97,61	39	65	0,89	97,47	39	89	1,20	97,43
40	62	0,91	98,52	40	84	1,15	98,62	40	67	0,90	98,33
41	41	0,60	99,12	41	42	0,57	99,19	41	37	0,50	98,83
42	22	0,32	99,44	42	29	0,40	99,59	42	32	0,43	99,26
43	27	0,40	99,84	43	15	0,20	99,80	43	22	0,30	99,56
44	3	0,04	99,88	44	8	0,11	99,90	44	12	0,16	99,72
45	5	0,07	99,96	45	5	0,07	99,97	45	9	0,12	99,84
46	1	0,01	99,97	46	2	0,03	100	46	9	0,12	99,96
47	1	0,01	99,99	47				47	2	0,03	99,99
48	1	0,01	100	48				50	1	0,01	100
TOTAL	6.828	100		TOTAL	7.326	100		TOTAL	7.443	100	
Media:	25,9			Media:	25,21			Media:	25,3		
DS:	6,32			DS	6,26			DS	6,42		
Mediana:	24			Mediana	24			Mediana	24		
Máx.-mín:	12-48			Máx.-mín.:	11-46			Máx.-mín.:	10-50		


Frecuencia de madres según intervalo de edad al momento del parto

Año 2008				Año 2009				Año 2010			
Edad (años)	n	%	% acum.	Edad (años)	n	%	% acum.	Edad (años)	n	%	% acum.
≤ 17	541	7,92	7,92	≤ 17	580	7,92	7,92	≤ 17	587	7,89	7,89
>17 a < 20	766	11,22	19,14	>17 a < 20	827	11,29	19,21	>17 a < 20	884	11,88	19,76
≥ 20 a ≤ 34	4.822	70,62	89,76	≥ 20 a ≤ 34	5.180	70,71	89,91	≥ 20 a ≤ 34	5.192	69,76	89,52
>34	699	10,24	100	>34	739	10,09	100	>34	780	10,48	100
TOTAL	6.828	100		TOTAL	7.326	100		TOTAL	7.443	100	




Frecuencia de madres según la localidad

Localidad	Año 2008		Año 2009		Año 2010	
	n	%	n	%	n	%
CABA	2.648	38,89	2.856	39,04	2.770	37,22
La Matanza	1.538	22,59	1.641	22,43	1.774	23,83
L. Zamora	1.079	15,85	1.169	15,98	1.151	15,46
E. Echeverría	576	8,46	529	7,23	561	7,54
Lanús	375	5,51	374	5,11	396	5,32
Almirante Brown	148	2,17	168	2,30	198	2,66
Merlo	74	1,09	78	1,07	60	0,81
San Fernando	58	0,85	75	1,03	3	0,04
Avellaneda	47	0,69	70	0,96	83	1,12
F. Varela	41	0,60	53	0,72	47	0,63
Tigre	41	0,60	49	0,67	12	0,16
Berazategui	35	0,51	47	0,64	39	1,12
Moreno	31	0,46	46	0,63	41	0,55
Pilar	25	0,37	27	0,37	9	0,12
Vicente López	24	0,35	26	0,36	11	0,15
Gral. Sarmiento	21	0,31	23	0,31	27	0,36
Marcos Paz	11	0,16	19	0,26	4	0,05
3 de Febrero	10	0,15	12	0,16	5	0,07
Quilmes	8	0,12	12	0,16	73	0,98
Otras localidades	5	0,07	11	0,15	71	0,95
Gral S.Martín	4	0,06	7	0,10	6	0,08
Gral Las Heras	3	0,04	6	0,08	1	0,01
Cañuelas	2	0,03	6	0,08	11	0,15
San Isidro	2	0,03	5	0,07	3	0,04
San Vicente	2	0,03	3	0,04	49	0,66
Escobar	1	0,01	3	0,04	2	0,03
Vte. Lopez					11	0,15
Total	6.809	100	7.315	100	7.443	100
Datos faltantes	0,30%		0,20%		0%	



Frecuencia de madres según la nacionalidad

Año	2009		2010	
	n	%	n	%
Argentina	4.229	57,73	4.538	60,97
Boliviana	1.756	23,98	1.650	22,17
Paraguaya	849	11,59	762	10,24
Peruana	405	5,53	385	5,17
Uruguaya	23	0,31	26	0,35
China	19	0,26	14	0,19
Dominicana	15	0,20	23	0,31
Chilena	14	0,19	15	0,20
Ucraniana	4	0,05	0	0
Alemana	3	0,04	1	0,01
Brasil	2	0,03	9	0,12
Rusa	2	0,03	0	0
Colombiana	1	0,01	5	0,07
Otras	1	0,01	0	0
Polaca	1	0,01	0	0
Armenia			2	0,03
Coreana			7	0,09
Cubana			1	0,01
Ecuatoriana			1	0,01
Inglesa			1	0,01
Irak			1	0,01
Mexicana			1	0,01
Salvadoreña			1	0,01
Portuguesa	1	0,01	0	0
TOTAL	7.326	100	7.443	100



Frecuencia de madres según accesibilidad, nivel de instrucción, asociada a obra social y situación laboral año 2009

Accesibilidad	n	%
Capital	2.856	39
Conurbano	4.470	61

Nivel de Instrucción	n	%
Ninguno	3	0,04
Primaria incompleta	60	0,83
Primaria completa	6.088	84,47
Secundaria incompleta	232	3,22
Secundaria completa	289	4,01
Superior o Universitario incompleto	13	0,18
Superior o Universitario completo	5	0,07
Ciclo EGB (1ro. y 2do.) completo	1	0,01
Ciclo EGB 3ro completo	1	0,01
?	515	7,15

Pertence o está asociada a	n	%
Obra Social	68	0,94
Plan de Salud privado o Mutual	0	0
Plan o Seguro público	0	0
Más de uno	1	0,01
Ninguno	7.050	97,82
?	88	1,22

Situación laboral	n	%
Trabaja o está de licencia	24	0,33
No trabaja y busca trabajo	2	0,03
No trabaja y no busca trabajo	6.872	95,35
?	309	4,29



Frecuencia de madres según la nacionalidad y lugar de residencia

Porcentaje de madres según la nacionalidad en CABA

Nacionalidad	2009		2010	
	n	%	n	%
Argentina	1.251	43,82	1236	44,62
Boliviana	956	33,49	894	32,27
Paraguaya	346	12,12	337	12,17
Peruana	252	8,83	234	8,45
China	13	0,46	10	0,36
Dominicana	12	0,42	20	0,72
Uruguaya	11	0,39	11	0,40
Chilena	8	0,28	7	0,25
Ucraniana	2	0,07	0	0
Alemana	1	0,04	0	0
Colombiana	1	0,04	3	0,11
Otras	1	0,04	0	0
Brasil	6	0,22		
Coreana	6	0,22		
Armenia	2	0,07		
Ecuatoriana	1	0,04		
Inglesa	1	0,04		
Irakí	1	0,04		
Mexicana	1	0,04		
Rusa	1	0,04	0	0
TOTAL	2.855	100	2.770	100

Porcentaje de madres según la nacionalidad en provincia de Buenos Aires


Nacionalidad	2009		2010	
	n	%	n	%
Argentina	2.972	66,67	3.302	70,66
Boliviana	797	17,88	756	16,18
Paraguaya	501	11,24	425	9,09
Peruana	152	3,41	151	3,23
Uruguaya	12	0,27	15	0,32
China	6	0,13	4	0,09
Chilena	6	0,13	8	0,17
Dominicana	3	0,07	3	0,06
Alemana	2	0,04		
Brasil	2	0,04		
Ucraniana	2	0,04		
Polaca	1	0,02		
Portuguesa	1	0,02		
Brasileña			3	0,06
Colombiana			2	0,04
Rusa	1	0,02		
Alemana			1	0,02
Coreana			1	0,02
Cubana			1	0,02
Salvad.			1	0,02
TOTAL	4.458	100	4.673	100



3. ESTADÍSTICAS DE PARTO

Distribución de frecuencia de partos según forma de terminación y control gráfico de porcentaje de cesáreas

Años	2008		2009		2010	
	n	%	n	%	n	%
Cesárea	1.675	24,53	1771	24,17	1.731	23,26
Espontáneo	4.992	73,11	5333	72,80	5.563	74,74
Fórceps	149	2,18	220	3,00	147	1,98
Vacum/ Otros	12	0,18	2	0,03	2	0,03
TOTAL	6.828	100	7326	100	7.443	100



Distribución de frecuencia de nacidos vivos según peso de nacimientos. Años 2009 - 2010

Año 2009	n	%	% acum.	Año 2010	n	%	% acum.
< 500	11	0,15	0,15	< 500	6	0,08	0,08
500 a 749	17	0,23	0,38	500 a 749	24	0,32	0,40
750 a 999	29	0,39	0,77	750 a 999	31	0,42	0,82
1.000 a 1.249	22	0,30	1,07	1.000 a 1.249	32	0,43	1,25
1.250 a 1.499	35	0,48	1,55	1.250 a 1.499	35	0,47	1,72
1.500 a 1.749	40	0,54	2,09	1.500 a 1.749	43	0,58	2,29
1.750 a 1.999	74	1,01	3,10	1.750 a 1.999	73	0,98	3,27
2.000 a 2.249	139	1,89	4,99	2.000 a 2.249	147	1,97	5,24
2.250 a 2.499	189	2,57	7,56	2.250 a 2.499	203	2,72	7,96
2.500 a 2.749	396	5,38	12,94	2.500 a 2.749	372	4,99	12,95
2.750 a 2.999	773	10,51	23,45	2.750 a 2.999	762	10,22	23,17
3.000 a 3.499	2.815	38,27	61,73	3.000 a 3.499	2.806	37,62	60,79
3.500 a 3.999	2.150	29,23	90,96	3.500 a 3.999	2.205	29,57	90,36
4.000 a 4.499	574	7,80	98,76	4.000 a 4.499	626	8,39	98,75
4.500 a 4.999	85	1,16	99,92	4.500 a 4.999	84	1,13	99,88
5.000 a 5.499	6	0,08	100	5.000 a 5.499	7	0,09	99,97
TOTAL	7.355	100		TOTAL	7.458	100	

Distribución de frecuencias de nacidos vivos según edad gestacional. Años 2009 -2010

Año 2009				Año 2010			
Semana	n	%	% acum.	Semana	n	%	% acum.
20	1	0,01	0,01	20	3	0,04	0,04
21	3	0,04	0,05	21	1	0,01	0,05
22	3	0,04	0,10	22	5	0,07	0,12
23	2	0,03	0,12	23	7	0,09	0,21
24	2	0,03	0,15	24	8	0,11	0,32
25	13	0,18	0,33	25	9	0,12	0,44
26	11	0,15	0,48	26	16	0,21	0,66
27	20	0,27	0,75	27	14	0,19	0,84
28	7	0,10	0,84	28	14	0,19	1,03
29	10	0,14	0,98	29	14	0,19	1,22
30	17	0,23	1,21	30	17	0,23	1,45
31	15	0,20	1,41	31	20	0,27	1,72
32	27	0,37	1,78	32	23	0,31	2,02
33	46	0,63	2,41	33	61	0,82	2,84
34	86	1,17	3,58	34	98	1,31	4,16
35	127	1,73	5,30	35	120	1,61	5,77
36	204	2,77	8,08	36	213	2,86	8,62
37	380	5,17	13,24	37	345	4,63	13,25
38	1.265	17,20	30,44	38	1.143	15,33	28,57
39	2.222	30,21	60,65	39	2.210	29,63	58,21
40	2.185	29,71	90,36	40	2.422	32,48	90,68
41	673	9,15	99,51	41	674	9,04	99,72
42	36	0,49	100	42	21	0,28	100
TOTAL	7.355	100		TOTAL	7.458	100	

Datos faltantes: 1,14 %

Distribución de frecuencia de RN según Apgar al 1^{er} y 5^{to} minuto. Año 2008 - 2009 - 2010

	2008		2009		2010	
	n	%	n	%	n	%
Apgar al 1'						
0 a ≤3	62	0,90	60	0,82	94	1,26
≥4 a ≤6	132	1,93	150	2,04	187	2,51
≥7	6.660	97,17	7.145	97,14	7.177	96,23
Total	6.854	100	7.355	100	7.458	100
Apgar al 5'						
0 a ≤3	21	0,31	20	0,27	38	0,51
≥4 a ≤6	33	0,48	36	0,49	44	0,59
≥7	6.800	99,21	7.299	99,24	7.376	98,90
Total	6.854	100	7.355	100	7.458	100

Distribución de frecuencia de RN según sexo.

Sexo	2009		2010	
	n	%	n	%
Femenino	3.613	49,12	3.617	48,50
Indeterminado	4	0,05		
Masculino	3.742	50,88	3.837	51,45
Total	7.355	100	7.458	100

Prevalencia patologías durante el parto (SIP 2009)

Parto	n	%	sin dato	% sin dato
Rotura membranas ≥18 hs	137	2,2	6.735	97,4
Inicio espontáneo	5.110	73,9	16	,2
Inicio inducido	723	10,5	16	,2
Inicio cesárea electiva	1.063	15,4	16	,2
Terminación espontánea	5.022	72,7	7	,1
Terminación cesárea	1.675	24,2	7	,1
Terminación instrumental	208	3,0	7	,1
Terminación cesárea en embarazos de bajo riesgo	40	3,8	1	,1
Parto prematuro < 37 semanas	792	11,5	84	1,2
Anticoncepción: conserjería = SI	5.911	85,5	996	14,4

Antecedentes maternos (SIP 2009)

Madre	n	%	sin dato	% sin dato
Con alguna patología	3.537	51,2	1.924	27,8
Embarazo múltiple	154	2,2	3	0,0
Hipertensión previa	47	0,7	896	13,0
Preeclampsia	183	2,6	896	13,0
Eclampsia	6	0,1	899	13,0
Cardiopatía	7	0,1	2.755	39,9
Diabetes	195	2,8	898	13,0
Infección urinaria	257	3,7	896	13,0
Restricción crecimiento fetal	164	2,4	897	13,0
Amenaza parto prematuro	377	5,5	893	12,9
Hemorragia 1er. trimestre	9	0,1	910	13,2
Hemorragia 2do. trimestre	21	0,3	910	13,2
Hemorragia 3er. trimestre	49	0,7	911	13,2
Rotura prematura membranas	1.122	16,2	893	12,9
Infección puerperal	182	2,6	916	13,3
Hemorragia puerperal	52	0,8	909	13,2
Otras patologías	116	1,7	899	13,0
Sin vacuna antitetánica	1.205	17,4	1.634	23,6
Sífilis Gestacional	136	2,0	18	0,3
Solicitó VIH	6.849	99,1	54	0,8
Con control prenatal	6.224	90,0	759	11,0
1er. control en 1er. trimestre	842	13,5	759	11,0
1er. control en 2do. trimestre	1.943	31,2	759	11,0
1er. control en 3er. trimestre	1.319	21,2	759	11,0
1er. control sin fecha	2.120	34,1	759	11,0
Hospitalizadas	2.217	32,1	103	1,5

4. MORTALIDAD FETAL NEONATAL Y MATERNA

Defunción fetal. Año 2010


Frecuencia DF según edad gestacional

EG (sem)	n	%	% acum.
20	2	2,63	2,63
21	2	2,63	5,26
22	8	10,53	15,79
23	6	7,89	23,68
24	5	6,58	30,26
25	6	7,89	38,16
26	7	9,21	47,37
27	2	2,63	50,00
28	7	9,21	59,21
29	3	3,95	63,16
30	4	5,26	68,42
31	1	1,32	69,74
32	2	2,63	72,37
33	5	6,58	78,95
34	3	3,95	82,89
35	2	2,63	85,53
36	3	3,95	89,47
37	3	3,95	93,42
38	1	1,32	94,74
39	4	5,26	100
Total	76	100	

Frecuencia de defunciones fetales sobre el total de nacimientos

Defunción fetal	n	%
Sí	76	1,01
No	7.458	98,99
Total	7.534	100

Distribución de muertes fetales según edad gestacional en semanas



Frecuencia DF según peso nacimiento

PN (g)	n	%	% acum.
< 500	10	13,33	13,33
500 a 749	14	18,67	32,00
750 a 999	14	18,67	50,67
1000 a 1249	9	12,00	62,67
1250 a 1499	2	2,67	65,33
1500 a 1749	7	9,33	74,67
1750 a 1999	4	5,33	80,00
2000 a 2249	3	4,00	84,00
2250 a 2499	3	4,00	88,00
2500 a 2749	4	5,33	93,33
2750 a 2999	2	2,67	96,00
3000 a 3499	2	2,67	98,67
3500 a 3999	1	1,33	100
4500 a 4599	10	13,33	13,33
Total	85	100	


Frecuencia de DF según sexo

Sexo	n	%
Femenino	42	56,76
Indeterminado	4	5,40
Masculino	28	37,84
Total	74	100


Tasas de Mortalidad Fetal. Años 2008-2009 -2010

Tasa %	Año 2008	Año 2009	Año 2010
TMFT (CIE 10) ≥22s	8,39 (58/6.912)	7,82 (58/7.413)	9,56 (72/7.530)
TMFT ≥ 28s	5,40 (37/6.849)	5,95 (44/7.399)	5,11 (38/7.433)
TMF ≥ 26s	6,25 (43/6.877)	6,48 (48/7.403)	6,33 (47/7.425)


Tasas de Mortalidad Fetal Tardía CIE 10 ≥ 22 sem. Años 2008-2009-2010



Tasas de Mortalidad Fetal Tardía ≥ 28s. Años 2008-2009-2010



Tasas de Mortalidad Fetal Tardía ≥ 26s. Años 2008-2009-2010



Mortalidad en Nacidos vivos. 2010

Frecuencia muertes según sexo

Sexo	Muertes		Total
	Sí	No	
Femenino	44	3.573	3.617
	1,22	98,78	100
Indeterminado	3	1	4
	75,00	25,00	100
Masculino	31	3.806	3.837
	0,81	99,19	100
TOTAL	78	7.380	7.458
	1,05	98,95	100

Frecuencia de muertes según días de vida al morir

Edad (días)	Muertes	
	n	%
0 a 6	65	83,33
7 a 27	8	10,26
≥28	5	6,41
TOTAL	78	100


Mortalidad Neonatal, post-Neonatal y sobrevida total sin malformación, excluyendo < 20 semanas (1). Año 2010

PN (g)	MN y sobrevida		Total	Malformado	FIP	MN y sobrevida excluyendo malformados		Total
	Muerte	Sobrevida				Muerte	Sobrevida	
< 500	3	3	6	1	2	2	3	5
	50,00	50,00	100			40,00	60,00	100
500 a 749	15	9	24	3	4	12	9	21
	62,50	37,50	100			57,14	42,86	100
750 a 999	11	19	30	3	2	8	19	27
	36,67	63,33	100			29,63	70,37	100
1.000 a 1.249	4	28	32	1	0	3	28	31
	12,50	87,50	100			9,68	90,32	100
1.250 a 1.499	4	31	35	3	2	1	31	32
	11,43	88,57	100			3,13	96,88	100
1.500 a 1.749	5	38	43	5	3	0	38	38
	11,63	88,37	100			0,00	100	100
1.750 a 1.999	3	70	73	2	1	1	70	71
	4,11	95,89	100			1,41		98,59
2.000 a 2.449	6	141	147	6	3	0	141	141
	4,08	95,92	100			0,00	100	100
2.500 a 2.749	6	193	199	5	2	1	193	194
	3,02	96,98	100			0,52	99,48	100
2.750 a 2.999	9	363	372	6	3	3	363	366
	2,42	97,58	100			0,82	99,18	100
3.000 a 3.499	0	762	762		0	0	762	762
	0,00	100	100			0,00	100	100
3.500 a 3.999	4	2.802	2.806	4	2	0	2.802	2.802
	0,14	99,86	100			0,00	100	100
4.000 a 4.449	3	2.202	2.205	2	0	1	2.202	2.203
	0,14	99,86	100			0,05	99,95	100
4.500 a 4.999	0	626	626			0	626	626
	0,00	100	100			0,00	100	100
5.000 a 5.499	0	84	84			0	84	84
	0,00	100	100			0,00	100	100
5500 a 5.999	0	7	7			0	7	7
	0,00	100	100			0,00	100	100
≥6.000	0	2	2			0	2	2
	0,00	100	100			0,00	100	100
Total	73	7.380	7.453	41	24	32	7.380	7.412
	0,98	99,02	100			0,43	99,57	100

Mortalidad Neonatal, post-Neonatal y sobrevida total sin malformación, excluyendo < 20 semanas (2), Año 2010

M postneonatal ≥ 28 días	Malformado	PN (£)	Sobrevida total sin malformación	n total
		< 500	3	3
			100	100
		500a 749	9	9
1		750 a 999	100	100
			19	19
		1000 a 1249	100	100
			28	28
		1250 a 1499	100	100
			31	31
		1500 a 1749	100	100
			38	38
		1750 a 1999	100	100
			70	70
4	2	2000 a 2449	100	100
			141	141
		2500 a 2749	100	100
			193	193
			100	100
		2750 a 2999	363	363
			100	100
		3000 a 3499	762	762
			100	100
		3500 a 3999	2.802	2.802
			100	100
		4000 a 4449	2.202	2.202
			100	100
		4500 a 4999	626	626
			100	100
		5000 a 5499	84	84
			100	100
		5500 a 5999	7	7
			100	100
		≥6000	2	2
			100	100
5	2	Total	7.380	7.380
			100	100

Tasas de Mortalidad Neonatal. Años 2009 -2010



	Tasa ‰	
	Año 2009	Año 2010
TMN	7,76 (57/7344)	9,4 (70/7447)
TMNP	6,67 (49/7344)	8,33 (62/7447)
TMNT	1,09 (8/7344)	1,07 (8/7447)
TMN corregida	2,87 (21/7308)	4,05 (30/7407)
Total RNV < 1500 g	1,5 % (114/7335)	1,7 % (127/7447)
Razón TMN/<1500 g	0,50	0,55

Mortalidad Materna

Una muerte en junio de 2010, por complicación de un aborto provocado, dentro de las 4 horas del ingreso.

División estadística

Mónica Martínez
Patricia Ciollaro
María José Sirocchi
Raúl Coria
Rolando Sarome
Lorena Navarro
Florencia Santoandre
Marcela León
Flavia Arévalo
Carolina Tiscornia
Antonia Araujo
Florencia Guevara
Desiree Mazzitello
Nicolás Duek
Marina Pereyra
Nelba Petrini
Carlos Torres
Pablo Vázquez
Eulalia Condori
Daniel León

Sistema Informático Perinatal: (SIP)

Dra. Cristina Laterra
Dr. Raúl Cohen
Lic. Obst. Virginia Sosa Rodríguez
Lic. Obst. Margarita Villar
Lic. Obst. María Angélica Veiga

Departamento Técnico:

Dra. Lydia Otheguy
Dr. Guillermo Luchtenberg